

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2024–2025 учебному году**  
составлен " 26 " июля 2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных техников  
муниципального образования «Город Донецк», 1964 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской  
области

(учредитель организации)

346330, Ростовская область, г.Донецк, 60-ый квартал, 8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гусак Елена Валерьевна, 8(863)6821053

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Муниципального учреждения отдела образования администрации  
города Донецка Ростовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от " 10 " 06 2024 г. № 187 в период с " 26 " июля по " 06 " августа 2024 г.

комиссией : межведомственная комиссия по приемке муниципальных образовательных  
организаций к новому 2024-2025 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Забабурина Оксана первый заместитель главы Администрации города Донецка,  
Валентиновна председатель комиссии

Луценко Виталий Николаевич заведующий структурным подразделением «Хозяйственная  
группа» муниципального учреждения отдела образования  
администрации города Донецка Ростовской области, секретарь  
комиссии , секретарь комиссии

Члены комиссии

Еремина Людмила заведующий муниципальным учреждением отделом образования  
Леонидовна администрации города Донецка

Капанова Галина заместитель заведующего муниципальным учреждением  
Владимировна отделом образования администрации города Донецка

Кудинова Анжелика председатель Донецкой городской организации  
Александровна Профессионального союза работников народного образования и  
науки Российской Федерации

Фролова Виктория ведущий специалист муниципального учреждения отдела



Валерьевна	образования администрации города Донецка
Клочков Илья Юрьевич	заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по городу Донецку, подполковник полиции
Колот Артем Владимирович	начальник ПЦО ОВО по г. Донецку- филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Ростовской области», лейтенант полиции
Афанасьева Алла Николаевна.	Представитель отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Каменск-Шахтинскому, городу Донецку, Каменскому району Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области, старший лейтенант полиции

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников муниципального образования «Город Донецк» (полное наименование организации)

(далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников муниципального образования «Город Донецк», (полное наименование образовательной организации)

№ 2156191056536 от " 03 " сентября 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "13" ноября 2008г. № 61-61-13/074/2008-157, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от " " 20 г. № , " " 20 г. № , " " 20 г. № , " " 20 г. № , " " 20 г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "09" июня 2004 г.,

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА №112693, срок действия свидетельства бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная 07" июля 2015 г., серия 61Л01, №0002735, регистрационный номер 5211

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно



2. Декларация пожарной безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.  
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.  
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - \_\_\_\_\_ единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_  
единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта 1 объектах образовательной организации:

МБУДО СЮТ г. Донецка \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

Косметический ремонт \_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном  
году не имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ  
перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 700 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 753 человек, в том  
числе \_\_\_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных  
технологий;

г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в  
вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные  
организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_  
человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1



класс (на первый курс), - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек, 90%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100%

производственных работников 2 человека, 100%;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебные годы -

имеется \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

**5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное, неудовлетворительное)**

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет «Макетирование свободно-летающих моделей»	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	
2.	Кабинет Спортивной радиопеленгации	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	
3.	Кабинет Робототехники	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	
4.	Кабинет НТМ	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	
5.	Кабинет	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	



	Макетирован ие автомобилей								
6.	Кабинет моделирован ия и конструирова ния	1	1	90%	имеется	имеется	Удовл.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает) (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное



(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:  
комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_  
и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный 3 стулья офисные - 30; кровати - \_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -  
\_\_\_\_\_ не закреплено \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - \_\_\_\_ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их состояние  
и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их описание, состояние  
и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);  
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
\_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное  
(неудовлетворительное);  
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_  
человек, состояние - удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_**  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в  
(количество смен)

\_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет  
(количество столовых)

\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления  
(имеется, не имеется)

залов приема пищи \_\_\_\_\_, гигиенические  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_%, в том числе  
питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет  
\_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов  
по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным  
(организовано, не организовано)

нормам \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
(достаточное, недостаточное) \_\_\_\_\_, его техническое состояние

\_\_\_\_\_, акты допуска к  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
эксплуатации \_\_\_\_\_



(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

**9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов**

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:**

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) обеспечено

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук обеспечено



в) наличие приборов для обеззараживания воздуха обеспечено

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеется в наличии

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеется в наличии

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеется в наличии

#### 10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

#### 11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "20" февраля 2020 года оформлен



б) Акт категорирования от «28» октября 2019 г.

в) Категория объекта четвертая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «31» декабря 2021 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 50 чел.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции ((оборудованы, не оборудованы / если оборудованы - номер договора) оборудованы от «30» 01 2024 г. 62КА030524/13

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии \_\_\_\_\_

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**)

не имеется

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии \_\_\_\_\_ (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

\_\_\_\_\_  
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована

(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует



имеется/отсутствует  
освещение территории имеется/достаточное ;  
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;  
(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка  
состояния пожарной безопасности не проводилась ;

(проводилась, не проводилась).

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ОКОЗ-А-ПЦН-02 ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая «01»ПЦН 43-ПЧ автоматическая звуковая сигнализация .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны.



Поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны (не разработаны).  
Ответственные за \_\_\_\_\_ противопожарное состояние  
помещений \_\_\_\_\_ назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась. Вывод на основании акта №125 от "10  
(проводилась, не проводилась)  
мая 2020 года, выданного АО «Донэнерго» Каменские межрайонные электрические сети  
(наименование организации, проводившей проверку)  
Соответствует \_\_\_\_\_;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных  
тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: не выявлены \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль \_\_\_\_\_,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
Опрессовка отопительной системы проведена \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)  
20.06.2024г.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)  
Воздухообмен осуществляется за счет естественная \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется естественная \_\_\_\_\_

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует \_\_\_\_\_

17. Канализация центральная \_\_\_\_\_

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных техников



муниципального образования «Город Донецк» \_\_\_\_\_,  
(полное наименование организации)  
к новым 2024 – 2025 учебным годам готова \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения  
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  О.В. Забабурина

(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  В.Н. Луценко


(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии :  В.В. Фролова


(роспись) (инициалы, фамилия)

 Л.Л. Еремина


(роспись) (инициалы, фамилия)

 Г.В. Капранова


(роспись) (инициалы, фамилия)

 А.А. Кудинова


(роспись) (инициалы, фамилия)

 И.О. Клюков

(роспись) (инициалы, фамилия)

 А.В. Колот

(роспись) (инициалы, фамилия)

 А.И. Арамасыева

(роспись) (инициалы, фамилия)